



KELTUVAI.LT



keltuvai.lt

Tel: +370 659 09098 (Pardavimai)
Tel: +370 601 09090 (Nuoma)
Tel: +370 620 22322 (Servisas)

Haulotte 



TURINYS

KODĖL VERTA RINKTIS HAULOTTE.....	3
HAULOTTE KELTUVŲ PASIRINKIMAS	4
PARINKTYS IR GALIMYBĖS	6
KELTUVAI.....	10
 STIEBINIAI KELTUVAI	12
 ŽIRKLINIAI KELTUVAI.....	14
 ALKŪNINIAI KELTUVAI.....	18
 TELESKOPINIAI KELTUVAI.....	24
PARINKTYS.....	26
PASLAUGOS IR SPRENDIMAI.....	28
TECHNINĖ PAGALBA	29
ATSARGINĖS DALYS	30
SUTARTYS.....	31
NAUDOTI KELTUVAI.....	32

KODĖL VERTA RINKTIS HAULOTTE?



Aukite su
**TARPTAUTINIŲ
PARTNERIŲ
HAULOTTE**, veikiančiu
daugiau nei 100 šalių



Pilnas įrangos ir
paslaugų spektras,
visiems sprendimams



Pasitikėjimas
**SAUGIAUSIAIS
KĖLIMO
ĮRENGINIAIS**



Priežiūros išlaidų
OPTIMIZAVIMAS



Pasinaudokite
daugiau **KAIP
40 METŲ
PATIRTIMI**

UAB "ALFETA"
Oficialus atstovas visoje
Lietuvoje, Keltuvų nuoma,
prekyba, servisas, atsarginės
dalys.

keltuvai.lt

Haulotte

Haulotte

Nauji ir naudoti keltuvai




Haulotte

Pirkimo, nuomos, serviso sutartys



Haulotte

Servisas ir techninis palaikymas



Haulotte

Priežiūra ir atsarginės dalys



DARBAMS AUKŠTYJE



Elektrinis



Dyzelinis



Lygus
pagrindas



Nelygus
reljefas



Darbams
patalpose



Didelio
pravažumo



Darbams patalpose ir
lauke

ŽIRKLINIAI KELTUVAI



Elektriniai žirkliniai keltuvai

- > Optimum 8
- > Compact 8N
- > Compact 10N
- > Compact 10
- > Compact 12
- > Compact 14



Elektriniai didelio pravažumo žirkliniai keltuvai

- > HS15 E / E PRO
- > HS18 E / E PRO
- > HS21 E / E PRO



Dyzeliniai žirkliniai keltuvai

- > Compact 10 DX
- > Compact 12 DX

STIEBINIAI KELTUVAI



Stiebiniai keltuvai

- > Star 6
- > Star 6 Picking
- > Star 6 Crawler
- > Star 8S



Stiebiniai keltuvai su alkūne

- > Star 10

DARBAMS AUKŠTYJE

ALKŪNINIAI KELTUVAI



Elektriniai alkūniniai keltuvai

- > HA12 CJ / CJ +
- > SIGMA 16 / 16 PRO




Elektriniai didelio pravažumo alkūniniai keltuvai

- > HA16 E / E PRO
- > HA20 LE / LE PRO



Dyzeliniai alkūniniai keltuvai

- > HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO
- > HA20 RTJ / RTJ PRO
- > HA26 RTJ PRO
- > HA32 RTJ PRO
- > HA41 RTJ PRO



TELESKOPINIAI KELTUVAI



Dyzeliniai teleskopiniai keltuvai

- > HT16 RTJ PRO
- > HT23 RTJ O / RTJ PRO
- > HT28 RTJ PRO
- > HT43 RTJ PRO



PARINKTYS IR INOVACIJOS

Haulotte 
ACTIV' SCREEN



Išmanus ekranas ir sąsaja, kuri supaprastina kasdienes užduotis ir padeda technikams valdyti mašinos priežiūrą, koreguoti parametrus ir atlikti diagnostiką.



Haulotte 
ACTIV' ENERGY
MANAGEMENT

Ši ACTIV'Energy sistema optimizuoja jūsų akumuliatorių veikimą ir tarnavimo laiką.

Išmanusis CAN įkroviklis puikiai prisitaiko prie akumuliatoriaus sąlygų, kad būtų pasiekti optimalūs įkrovimo parametrai ir būtų atlikti idealūs įkrovimo ciklai. Tai užtikrinta akumuliatorių priežiūrą!

Kartu su papildoma parinktimi - centralizuota, automatinė vandens papildymo sistema akumuliatorių keitimo ir eksploatavimo išlaidos gerokai sumažėja.

PARINKTYS IR INOVACIJOS

Haulotte >>



Haulotte >> **ACTIV' SHIELD** B A R

ACTIV' Shield Bar sukurtas taip, kad sumažintų traumų ir sužalojimų riziką. Ši apsauga pilnai integruota į platformos valdymo pultą.

Paprastos ir tvirtos konstrukcijos dėka tai užtikrina saugumą ir darbo našumą be jokių kompromisų.



Haulotte >> **ACTIV' LIGHTING** SYSTEM

Puikiai integruota apšvietimo sistema ACTIV' Lighting system apšviečia valdikius ir svarbiausias zonas aplink keltuą.

Keltuvo pakrovimas ir iškrovimas iš sunkvežimio yra sudėtinga bei atsakinga procedūra, ypač esant ribotam matumui prieblandoje ar saulėlydžio metu. Operatorius gali saugiau atlikti pakrovimo ir iškrovimo darbus.



Haulotte >> **STOP EMISSION** SYSTEM

Ši **STOP Emission** sistema automatiškai išjungia variklį po trumpo laikotarpio kai keltuvas nedirbama.

Sumažėja kuro sąnaudos, tarša ir triukšmas, tuo pačiu užtikrinant didesnę įrenginio likutinę vertę.



Haulotte >> **DUAL LOAD**

Haulotte >> **EXTRA REACH**

Haulotte “Dual Load” ir “Extra Reach” padidina produktyvumą darbo metu, nes leidžiama didesnė keliamoji galia, bei keltuvo nuolydis.

“Dual Load” padidina keliamąją galią, o Haulotte Extra Reach suteikia papildomą galimybę dirbti iki 6° nuolydžio šlaituose. Efektyvus sprendimas įvairiose sąlygose statybos metu.



NUOTOLINIS VALDYMAS SPRENDIMAMS, PRIEŽIŪRAI IR APTARNAVIMUI

“SHERPAL” telematics suteikia nuomos įmonėms, transporto priemonių parkų savininkams ir techninės priežiūros vadovams nuotoliniu būdu prieigą prie išsamių duomenų apie savo technikos parką. Programa suteikia konsoliduotą jūsų transporto parko būklės apžvalgą. Surinkti duomenys rodomi “MyHaulotte” techninės priežiūros portale arba tiesiogiai integruojami į jūsų sistemą per sąsają.



KELTUVŲ VALDYMAS IŠ BET KUR, REALIUOJU LAIKU



BŪKITE PRODUKTYVESNI

- > akimirksniu suraskite savo mašinas;
- > atlikite nuotolinę savo transporto parko diagnostiką;
- > optimizuokite iškvietimus;
- > maksimaliai padidinkite savo mašinų prieinamumą.



UŽTIKRINKITE SAUGUMĄ

- > stebėkite pavojingus veiksmus;
- > pritaikykite palankiausią “energijos taupymo” praktiką;
- > apsaugokite savo keltuvus.



PLĖTOKITE VERSLĄ

- > aprūpinkite savo technikos parką;
- > padidinkite savo technikos likutinę vertę.





HAULOTTE KELTUVŲ PASIRINKIMAS

KELTUVŲ PASIRINKIMAS

DARBAMS PATALPOSE

					
	STIEBINIAI	PREKIŲ SURINKIMO	STIEBINIAI SU ALKŪNE	ŽIRKLINIAI	ALKŪNINIAI
IN Patalpose	✓	✓	✓	✓	✓
OUT Lauke	✓		✓	✓	✓
Veikimas					
Darbinis aukštis	8 m	6 m	10 m	14 m	16 m
Keliamoji galia	230 kg	210 kg	230 kg	230 - 450 kg	230 kg
Savaeigis	✓	✓	✓	✓	✓



DIDELIO PRAVAŽUMO

			
	ŽIRKLINIAI	ALKŪNINIAI	TELESKOPINIAI
IN Patalpose	-	✓	-
OUT Lauke	✓	✓	✓
Veikimas			
Darbinis aukštis	12 m	21 m	20 m
Keliamoji galia	450 kg	750 kg	230 - 450 kg
Savaeigis	✓	✓	✓

STIEBINIAI KELTUVAI



- STIEBINIAI KELTUVAI
- STIEBINIAI KELTUVAI SU ALKŪNE



Logistika / Prekyba /
Pramonė



Priežiūra ir
restauravimas



Apdaila



Sportui ir renginiams





STIEBINIAI KELTUVAI

Haulotte

Mėgaukitės “Star” serijos stiebiniais manevringais keltuvis. Dėl kompaktiškų matmenų, kintamosios srovės variklių ir tiesaus pakėlimo keltuvus itin lengva valdyti siaurose mažose erdvėse tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis. Modeliai su alkūne leidžia atlikti darbus kur reikalingas horizontalus pasiekimas. Sandėliavimo darbams naudokite specialų “Picking” modelį su kilnojamu prekių surinkimo dėklu.



STIEBINIAI KELTUVAI



	Star 6	Star 6 PICKING	Star 6 CRAWLER	Star 8S	Star 10
Darbinis aukštis	5.8 m	5.8 m	5.8 m	7.95 m	10 m
Horizontalus siekis	0.4 m	-	0.4 m	0.4 m	3 m
Keliamoji galia patalpose	230 kg	210 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Keliamoji galia lauke	230 kg	-	200 kg	-	200 kg
Keltuvo ilgis	1.4 m	1.65 m	1.44 m	1.4 m	2.7 m
Keltuvo plotis	0.79 m	0.79 m	0.76 m	0.79 m	1 m
Keltuvo aukštis	1.75 m	1.75 m	1.72 m	1.98 m	1.99 m
Keltuvo svoris	835 kg	890 kg	1 175 kg	1 150 kg	2 677 kg



STIEBINIAI KELTUVAI SU ALKŪNE



- > KOMPAKTIŠKI
- > MANEVRINGI
- > PAPRASTI NAUDOTI



ŽIRKLINIAI KELTUVAI



- ELEKTRINIAI ŽIRKLINIAI KELTUVAI
- ELEKTRINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ŽIRKLINIAI KELTUVAI
- DYZELINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ŽIRKLINIAI KELTUVAI



Statyba



Priežiūra ir restauravimas



Logistika / Pramonė /
Prekyba



Renginiai ir sportas



Apdaila



ŽIRKLINIAI KELTUVAI


Su elektriniais žirkliais keltuvis galima atlikti sudėtingiausius darbus. Jie yra labai manevringi, pasižymi kompaktiškais matmenimis, ir didele keliama galia. Platformų prailginimai suteikia daugiau darbo vietos ir papildomo siekio. Keltuvai gali būti naudojami tiek patalpose, tiek lauke. Keltuvai važiuoja pilname aukštyje ir be papildomų apkrovos apribojimų. Elektrinius žirklinius keltuvus tikrai paprasta naudoti.



ELEKTRINIAI ŽIRKLINIAI KELTUVAI

						
	SIAURI KELTUVAI			PLATŪS KELTUVAI		
	Optimum 8	Compact 8N	Compact 10N	Compact 10	Compact 12	Compact 14
Darbinis aukštis	7.77 m	8 m	9.8 m	10 m	11.75 m	13.75 m
Keliamoji galia patalpose	230 kg	350 kg	250 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Keliamoji galia lauke	230 kg	350 kg	-	450 kg	320 kg	-
Platformos dydis	2.59 x 0.74 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m
Keltuvo plotis	0.79 m	0.81 m	0.81 m	1.17 m	1.17 m	1.17 m
Keltuvo ilgis	1.9 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Svoris	1 590 kg	2 120 kg	2 160 kg	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

- > KOMPAKTIŠKI
- > MANEVRINGI
- > PAPRASTI NAUDOTI





ŽIRKLINIAI KELTUVAI


Haulotte

Didelio pravažumo žirkliniai keltuvai dėka didelių platformų pasižymi didžiausia keliama galia iš visų tipų keltuvų. Galima kelti iki 4 darbuotojų, kad būtų galima atlikti sudėtingiausius darbus. Platformų prailginimai suteikia dar daugiau darbo vietos ir papildomo siekio. Hidraulinės atramos užtikrina maksimalų stabilumą.

“PULSEO” elektriniai didelio pravažumo žirkliniai keltuvai suteikia jums galimybę dirbti tyliai ir be išmetamųjų teršalų patalpose. Visi keltuvai važiuoja pilname aukštyje ir be jokio apkrovos ribojimo.




ELEKTRINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ŽIRKLINIAI KELTUVAI



	HS15 E	HS15 E PRO	HS18 E	HS18 E PRO	HS21 E PRO
Darbinis aukštis	15 m			18 m	21 m
Keliamoji galia	750 kg		750 kg	750 kg	750 kg
Platformos dydis	4.9 m	5.9 m	4.9 m	5.9 m	5.9 m
Keltuvo plotis	2.3 m			2.3 m	2.3 m
Keltuvo ilgis	4.4 m			4.4 m	4.4 m
Svoris	7 480 kg			8 048 kg	9 500 kg
Išlyginamoji ašis	-	✓	-	✓	✓



DYZELINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ŽIRKLINIAI KELTUVAI



	Compact 10 DX	Compact 12 DX
Darbinis aukštis	10.28 m	12.06 m
Keliamoji galia	565 kg	450 kg
Platformos dydis	3.7 x 1.45 m	3.7 x 1.45 m
Keltuvo plotis	1.78 m	1.78 m
Keltuvo ilgis	3.18 m	3.18 m
Svoris	3 350 kg	3 965 kg
Išlyginamoji ašis	-	-

- > DIDELĖ KELIAMOJI GALIA
- > DIDELĖ ERDVI PLATFORMA
- > LENGVA NAUDOTI





ALKŪNINIAI KELTUVAI



- ELEKTRINIAI ALKŪNINIAI KELTUVAI
- DIDELIO PRAVAŽUMO ELEKTRINIAI ALKŪNINIAI KELTUVAI
- DYZELINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ALKŪNINIAI KELTUVAI



Statyba



Priežiūra ir restauravimas



Prekyba/logistika/
pramonė



Renginiai ir sportas



Apdaila



Kraštovaizdis



ALKŪNINIAI KELTUVAI

Haulotte

Kompaktiški elektriniai alkūniniai keltuvai pasižymi tyliu veikimu, bei gali išsikišti per kliūtis ir leisti operatoriams pasiekti sudėtingiausias darbo vietas.

Su elektriniais alkūniniais keltuvis galite dirbti tiek patalpose, tiek lauke ir be jokių išmetamųjų teršalų.



ELEKTRINIAI ALKŪNINIAI KELTUVAI

				
	HA12 CJ	HA12 CJ+	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO
Darbinis aukštis	11.68 m	11.68 m	16.1 m	15.7 m
Horizontalus siekis	6.94 m	7.22 m	8.3 m	8 m
Alkūnės aukštis	4.74 m	4.74 m	7.4 m	
Keliamoji galia	250 kg	230 kg	230 kg	
Keltuvo plotis	1.2 m	1.2 m	1.75 m	
Svoris	7 065 kg	7 110 kg	6 900 kg	6 950 kg
360° apsisukimas	-	-	-	
Išlyginamoji ašis	-	-	-	
Pavara	2 WD	2 WD	2 WD	
Alkūnė 3D	-	✓	-	✓

> SUNKIAI PASIEKIAMOMS
DARBO VIETOMS
> TINKAMI VIDUJE IR LAUKE





ALKŪNINIAI KELTUVAI

Haulotte

Didelio pravažumo elektriniai alkūniniai keltuvai pasižymi tyliu veikimu, bei pasiekia sudėtingiausias darbo vietas tiek patalpose, tiek lauke.

“PULSEO” didelio pravažumo alkūninių keltuvų modeliai pasižymi išskirtinėmis nelygaus reljefo savybėmis, leidžiančiomis dirbti net ir pačiame nelygiausiame reljefe.



PULSEO
GENERATION

ELEKTRINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ALKŪNINIAI KELTUVAI



	HA16 E	HA16 E PRO	HA20 LE	HA20 LE PRO
Darbinis aukštis	16 m		20.3 m	20.4 m
Horizontalus siekis	7.9 m		11.9 m	11.9 m
Alkūnės aukštis	7.9 m		8.4 m	8.5 m
Keliamoji galia	300 kg		250 - 350 kg	250 - 350 kg
Keltuvo plotis	2.3 m		2.4 m	2.4 m
Svoris	7 030 kg	7 120 kg	9 375 kg	9 785 kg
360° apsisukimas	-	✓	-	✓
Išlyginamoji ašis	-	✓	✓	✓
Pavara	4x2	4x4x4	4x2	4x4x4
Alkūnė 3D	-	-	-	-

- > TINKAMI VIDUJE IR LAUKE
- > DIDELIS HORIZONTALUS SIEKIS
- > DIDELĖ KELIAMOJI GALIA
- > KOMPAKTIŠKAS IR TYLUS







ALKŪNINIAI KELTUVAI

Haulotte

Dyzeliniai alkūniniai keltuvai skirti sudėtingiausiems darbams ir projektams įgyvendinti. RTJ PRO alkūniniai keltuvai turi specialaus profilio didelius ratus, visų varomų ir visų vairuojamų ratų parinktį, bei svyruojančią išlyginamąją ašį, kuri reguliuoja keltuvo padėtį prisitaikymui prie reljefo ir išlaiko visus ratus liečiančius žemę. Pilnas 360° keltuvo sukimasis leidžia greitai bei patogiai pasiekti darbo vietas, kad būtų didesnis efektyvumas ir našumas.



DYZELINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO ALKŪNINIAI KELTUVAI

	HA16			HA20		HA26 RTJ PRO	HA32 RTJ PRO	HA41 RTJ PRO
	RTJ	RTJ O	RTJ PRO	RTJ	RTJ PRO			
Darbinis aukštis	16 m			20.5 m		26.4 m	31.8 m	41.5 m
Horizontalus siekis	8.3 m			11.9 m		17.5 m	21.6 m	20.1 m
Alkūnės aukštis	7.65 m			8.5 m		9.3 m	11.35 m	17.5 m
Keliamoji galia	230 kg			250 - 350 kg		250 - 350 kg	250 kg	230 kg
Keltuvo plotis	2.3 m			2.4 m		2.48 m	2.53 m	2.53 m
Svoris	6 095 kg	6 275 kg	6 540 kg	9 180 kg	9 430 kg	15 500 kg	20 100 kg	23 900 kg
360° apsisukimas	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Išlyginamoji ašis	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Pavara	4x4	4x4	4x4x4	4x4	4x4x4	4x4x4	4x4x4	4x4x4

- > SUNKIAI PASIEKIAMOM DARBO VIETOM
- > VISŲ RATŲ PAVARA
- > LENGVAS NAUDOJIMAS







TELESKOPINIAI KELTUVAI



Statyba



Priežiūra ir restauravimas



Apdaila



Sportas ir renginiai



Kraštovaizdis



TELESKOPINIAI KELTUVAI

Haulotte

Dyzeliniai teleskopiniai keltuvai naudojami sudėtingiems darbams kur reikalingas didelis siekis ir aukštis. Keltuvai turi specialaus profilio didelius ratus, visų varomų ir visų vairuojamų ratų parinktį, bei svyruojančią išlyginamąją ašį, kuri reguliuoja keltuvo padėtį prisitaikymui prie reljefo ir išlaiko visus ratus liečiančius žemę. Teleskopinių keltuvų proporcinis valdymas užtikrina aukštą komforto ir saugumo lygį. Pilnas 360° keltuvo sukimasis leidžia greitai bei patogiai pasiekti darbo vietas, kad būtų didesnis efektyvumas ir našumas.



DYZELINIAI DIDELIO PRAVAŽUMO TELESKOPINIAI KELTUVAI

					
	HT16 RTJ PRO	HT23		HT28 RTJ PRO	HT43 RTJ PRO
		RTJ O	RTJ PRO		
Darbinis aukštis	16.1 m	22.5 m		27.9 m	42.2 m
Horizontalus siekis	13 m	18.3 m		23.85 m	20.2 m
Keliamoji galia	250 - 350 kg	230 - 450 kg		230 - 350 kg	230 - 450 kg
Keltuvo plotis	2.29 m	2.47 m		2.48 m	2.5 m
Svoris	7 930 kg	13 320 kg	13 400 kg	18 100 kg	21 400 kg
360° apsisukimas	✓	✓	✓	✓	✓
Išlyginamoji ašis	✓	✓	✓	✓	✓
Pavara	4x4x4	4x4	4x4x4	4x4x4	4x4x4

- > DIDELIS SIEKIS
- > DIDELĖ KELIAMOJI GALIA
- > LENGVAS NAUDOJIMAS





PARINKTYS APLINKAI

- > Šalto oro paketas
- > Šilto oro paketas
- > Apsaugos greičio ribojimui
- > Pagrindo netepančios padangos
- > Apsaugos smėliavimui

PRITAIKYKITE KELTUVĄ PAGAL SAVO POREIKIUS

PARINKTYS SAUGUMUI

- > Apšvietimo Activ'Lighting sistema
- > Activ'Shield apsauga nuo prispaudimo
- > Stipraus vėjo paketas
- > Šoniniai varstomi platformos vartai
- > USB jungtis

PARINKTYS DARBUI

- > Stiklo paketų kėlimui
- > Atrama vamzdžių kėlimui
- > Suspausto oro linija
- > Kilnojamas prekių surinkimo dėklas



PARINKTYS NAŠUMUI


- > Dviguba keliamoji galia
- > Platformos prailginimas
- > Hidraulinis generatorius
- > 230 V įvadas platformoje
- > Nereikalaujantys priežiūros akumulatoriai



Papildomų parinkčių ir įrangos prieinamumas priklauso nuo keltuvo modelio.

NAUDOTI KELTUVAI UŽ TEISINGĄ KAINĄ

Naudoti keltuvai yra puikus būdas išplėsti savo parką mažesnėmis sąnaudomis ir gauti didesnę investicijų grąžą. Raskite ir įsigykite savo naudotą keltuvą iš plataus asortimento - savaeigių žirklinių, stiebinių, alkūninių, teleskopinių keltuvų. Greitas ir paprasčiausias būdas patenkinti savo poreikius ir biudžetą!



HAULOTTE NAUDOTI KELTUVAI



KOKYBĖ



GERAS KAINOS
IR KOKYBĖS
SANTYKIS



TECHNINIS
PALAIKYMAS

Pasirinkite jums tinkamą naudotą Haulotte keltuvą iš www.keltuvai.lt. Keltuvo modelis, registracijos metai, darbo valandos, nuotraukos, apžiūra. Gaukite visą reikiamą informaciją mūsų svetainėje www.keltuvai.lt apie jus dominančius Haulotte naudotus keltuvus.

A close-up photograph of a male technician wearing a blue long-sleeved uniform, safety glasses, and a dark cap. He is focused on working on a yellow hydraulic excavator arm. His hands are wearing white work gloves. The background is a solid yellow color with some geometric shapes in the bottom right corner.

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI

- TECHNINĖ PAGALBA
- APTARNAVIMAS IR SERVISAS
- ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS
- PATIKIMA NAUDOTA ĮRANGA



TECHNINĖ PAGALBA

TEISINGA INFORMACIJA TINKAMU LAIKU

Techninė pagalba



Konsultacijos telefonu



Garantinis ir pogarantinis
aptarnavimas



Dirbame jūsų darbo
valandomis

Reikai pagalbos? Keltuvai.lt siūlo daug būdų ir galimybių, skirtų greitam trikdžių šalinimui.

EFEKTYVIOS DIAGNOSTIKOS PRIETAISAI

- > **Haulotte Diag:** belaidė diagnostika visose "Haulotte" keltuvuose
- > **SHERPAL telematics:** nuotoliniu būdu matyti keltuvo gedimų kodus ir parodyti kokių veiksmų reikia imtis gedimams pašalinti.

24/7 PRIEIGA PRIE HAULOTTE KELTUVŲ DOKUMENTACIJOS

- > **"MyHaulotte" svetainė:** lengvai raskite visą techninę dokumentaciją, susijusią su "Haulotte" kėlimo platformų priežiūra ir remontu. Techninės priežiūros vadovai, atsarginių dalių katalogai, hidraulinės ir elektros schemas. Dokumentacija yra prieinama daugeliu kalbų ir reguliariai atnaujinama.
- > **MyCompanion:** lengvai naudojamas, ergonomiškas ir atnaujinamas įrankis, padedantis operatoriams susipažinti su savo keltuvu.
- > **ETI LITE biblioteka:** nuskaitykite "MyCompanion" QR kodą, esantį ant keltuvo, ir tiesiogiai matysite išsamią ir tikslią informaciją apie įrenginį.



ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS PASIRŪPINKITE SAVO KELTUVŲ TARNAVIMO LAIKU

Haulotte

My Haulotte



Originalios
atsarginės dalys

Žinome kaip svarbu palaikyti jūsų keltuvus geros būklės, tad esame įsipareigoję tiekti originalias Haulotte atsargines dalis tinkamu laiku ir už tinkamą kainą.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS OPTIMALIAM NAŠUMUI

Tik originalios Haulotte atsarginės dalys yra sukurtos taip, kad idealiai tiktų jūsų keltuvams. Atsarginės dalys yra išbandytos siekiant maksimaliai padidinti operatoriaus saugumą ir optimizuoti jūsų mašinų likutinę vertę, bei tarnavimo laiką.

UŽSISAKYKITE ATSARGINES DALIS

Telefonu +370 659 09098, el.paštu: info@keltuvai.lt ar www.keltuvai.lt visada galite patikrinti atsarginių dalių prieinamumą, gauti komponentų ir pagrindinių priežiūros detalių sąrašus, bei pasinaudoti daugybe akcijų, kurios vykdomos ištisus metus. Pirkdami originalias Haulotte atsargines dalis, galite būti tikri, kad gausite geriausią kokybę ir kainos santykį!



SUTARTYS VISIEMS POREIKIAMS

Paslaugų sutartys pagal jūsų poreikius ir jūsų verslą:

PRATĘSTA GARANTIJOS SUTARTIS

Pratęskite gamintojo garantiją keleriems metams ir gaukite didesnę investicijų grąžą! Sutartis galioja tiek naujai, tiek naudotai įrangai (su išankstine gamyklos patikra). Į sutartį įskaičiuotos darbo, kelionės išlaidos ir originalios dalys. Jokių netikėtumų - jūs kontroliuojate savo remonto išlaidas ir padengiate savo finansinę riziką nuo 3 iki 5 metų.

PRIEŽIŪROS SUTARTIS

Taupykite laiką!
Pagal šią sutartį Haulotte technikai kartą per metus pagal techninės priežiūros vadovą (įskaitant dalis ir darbą) atlieka jūsų įrangos techninę priežiūrą. Technikai nustato galimas problemas ir užtikrina, kad jūsų įranga veiktų tinkamai ir, kad sumažintumėte savo prastovų riziką.

PRIEŽIŪROS IR PRATĘSTOS GARANTIJOS SUTARTIS

Pasinaudokite išskirtiniu servisu ir aptarnavimu!
Šis pasiūlymas padeda optimizuoti bendras eksploatavimo išlaidas, apjungia pratęstą garantiją ir techninės priežiūros sutartį už pageidaujamą kainą.

LANKSTUS SPRENDIMAS PAGAL JŪSŲ KELTUVŲ NAUDOJIMO LYGĮ

Intensyviai naudojant, jūsų keltuvams gali prireikti dažnesnės priežiūros nei rekomenduojama. Susisiekite su www.haulotte.lt ir gaukite asmeninį pasiūlymą!



keltuvai.lt

Tel: +370 659 09098 (Pardavimai)

Tel: +370 601 09090 (Nuoma)

Tel: +370 620 22322 (Servisas)



Haulotte